TIEDOTE
KORONAROKOTUKSET

20.04.2022

Tyrnävän kunta/terveyskeskus

KORONAROKOTUKSET

KORONAROKOTUKSET

THL suosittelee kolmatta rokoteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille, 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.
Myös muille 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten. Seuraavilla ryhmillä on suurin lääketieteellinen tarve kolmannelle annokselle:

- voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat
- lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä rokotetut 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat
- kaikki 60 vuotta täyttäneet
- laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat
- lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2. kuuluvat 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Raskaana olevat kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.
- koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö sekä muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.

Euroopan komissio on hyväksynyt Biontech-Pfizerin Comirnatyn, Modernan Spikevaxin ja Janssenin rokotteen käytön tehosteannoksina 18 vuotta täyttäneille. Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille voidaan käyttää Comirnatya ja Spikevaxia.
Comirnatya voidaan käyttää tehosteannoksena kaikille 12–17-vuotiaille.

- Janssenin adenovirusvektorirokotetta voidaan antaa kolmantena annoksena 65 vuotta täyttäneille. Janssenin rokotetta voidaan antaa kolmantena annoksena myös niille 18–64-vuotiaille, joille ei lääketieteellisesti syystä voida antaa Comirnaty- tai Spikevax-rokotetta.
- Kolmantena annoksena voidaan antaa 18 vuotta täyttäneille Novavaxin Nuvaxovid-rokotetta, jos rokotettavalla on lääketieteellinen este ottaa muita rokotteita tai rokotettava ei halua ottaa muita rokotteita.

Suurin osa ihmisistä ei tarvitse suojan kannalta kolmatta annosta, jos he ovat sairastaneet koronataudin ja saaneet kaksi rokoteannosta.

- Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
- 60 vuotta täyttäneille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.
- Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
- 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

4. KORONAROKOTUKSET

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia

- 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt
- 80 vuotta täyttäneille
- iäkkäiden hoivakodeissa asuville.

Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.
Voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä sekä 80 vuotta täyttäneillä henkilöillä vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi. Neljänsillä rokoteannoksilla pyritään ehkäisemään vakavia taudinkuvia, kuolemia sekä menetettyjä elinvuosia.
Voimakkaasti immuunipuutteisilla neljäs rokoteannos katsotaan tehosteannokseksi, joka vastaa muun väestön kolmatta annosta.
Voimakkaasti immuunipuutteisilla perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta, muulla väestöllä kaksi.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus

Sairastettu koronatauti ja rokotukset
Koronavirustaudin seurauksena muodostuva immuniteetti säilyy ainakin 6–12 kuukautta, ja todennäköisesti suojaa osittain myös eri virusmuunnosten aiheuttamalta vakavalta taudilta. Rokotuksilla tätä immuunivastetta voidaan tehostaa.
Rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on kuitenkin oltava riittävän pitkä, vähintään kuusi viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/sopivatko-koronarokotteet-kaikille

AJANVARAUSKÄYTÄNNÖT

Varaa aika koronarokotukseen ensisijaisesti verkossa.

Verkko/sähköinen ajanvaraus

1. Mene osoitteeseen:
https://ajanvaraus.tyrnava.mediatri.fi/

2. Valitse:
(2.ROKOTUS)

3. Jatka ajanvaraukseen

4. Varaa sinulle sopiva aika rokotukselle

Ajanvaraus puhelimitse

1. Ajanvaraukset koronarokotuksiin numerosta 050 316 8798.
Kuuntele tiedote ja toimi annetun ohjeen mukaan.
Soita vain kerran, ja jää odottamaan
takaisinsoittoa.

2. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa.
Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö ajanvarausnumeroon.

3. Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden varmentamista varten kelakortti tai vastaava henkilökortti.

Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi, käytäthän kasvomaskia rokotukselle saapuessa.:
Rokotukset annetaan neuvolassa, voit saapua suoraan neuvolan aulaan rokotusajankohtana.

1. Huomioithan pukeutumisessa, että rokotuskohtana on olkavarren yläosa.
2. Tule ajallesi täsmällisesti, jotta vältymme ruuhkalta.
3. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esim. henkilökortilla tai Kela-kortilla/ajokortilla.
4. Rokotuksen jälkeen tulee odottaa odotusaulassa vielä 15 minuuttia mahdollisten rokotusreaktioiden varalta. Huomioithan turvavälin odotusaulassa.
5. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita.