




Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maa laji ⁽¹⁾	pH _{instu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alka} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
							%	mS/m	
PISTE 1									
1 m	Hk	5.97	3.30						
2 m	Hk	5.76	3.38						
3 m	Hk	6.31	4.00	4.8 3.9 (19 vko)	3.7	0.4	0.03		
4 m	siHk	6.82	2.96/5.00					17	<200
5 m	saSi	6.25	5.30	5.9 5.6	0.9	0	0.078		

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Simontaival

Numero

1

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7194200.055

Maanpinta

19.300

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26483871.700


Päivä

30.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{india}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
PISTE 3									
1 m	Hk	5.68	2.87						
2 m	hHk	6.21	3.70	4.9 3.8 (19 vko)	3.3	0.6	0.049		
3 m	siHk	5.68	2.57						
4 m	siHk	6.18	4.30	5.5 5.6	3.2	<0.2	0.038		
5 m	hHk	6.46	2.81						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Miinanmutka

Numero

3

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7194073.837

Maanpinta

19.000

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26483872.570


Päivä

30.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi

	Maa aji ⁽¹⁾	pH _{insitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	luku	mg/kg
PISTE 4									
1 m	Hk	5.93	3.14/4.4					pv -1,9 m	<200
2 m	siHk	5.92	4.00	4.9	4.1	1.7	<0.2	1	
3 m	saSi	6.18	4.00	5.3	4.1	2.9	0.4		
4 m	saSi	6.46	2.94						
5 m	hHk	5.64	2.78						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Simontaival

Numero

4

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7194137.231

Maanpinta

20.300

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26484165.200


Päivä

30.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{nsitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{oppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku
									μS/cm
PISTE 5									mg/kg
1 m	siHk	6.15	1.75						
2 m	hHk	6.13	3.20	4.3	3.7 (2 vko)	4.6	1.8	0.087	
3 m	saSi	6.62	2.99						
4 m	saSi	6.30	3.70	5.5	4.7	3.4	0.8	0.085	
5 m	saSi	6.71	2.91						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Suksisuon mäki

Numero

5

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7194073.903

Maanpinta

22.017

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26484540.578


Päivä

26.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



	Maa laji ⁽¹⁾	pH _{in situ}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
PISTE 6									
1 m	Hk	5.61	2.86/4.00					1.6	<200
2 m	hHk	7.12	3.50	3.6 3.4 (1 vko)	7.8	0.6	0.03		
3 m	hkSi	6.91	3.40	6 4.9	5.1	1.7	0.14		
4 m	siHk	6.97	5.31/6.30					7.5	<200
5 m	hkSi	6.77	5.79						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Hirvenhiihto

Numero

6

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7194201.270

Maanpinta

23.322

Työ

27.10.2020

Mittakaava

1:100



Y

26484635.473


Päivä

27.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{insitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
PISTE 7									
1 m	Hk	5.31	2.28						
2 m	Hk	6.84	4.80	6.5	6.2	1.2	0	0.089	
3 m	hHk	7.00	3.04						
4 m	Si	7.14	8.00	7.6	7.2	0	0	0.06	
5 m	Si	6.83	3.63						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Passipaikka

Numero

7

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7194096.567

Maanpinta

26.106

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26484719.141


Päivä

27.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{in situ}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾		NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.3)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	
									μS/cm	mg/kg
PISTE 15									pv pinnassa	
1 m	TV									
2 m	Hk	6.27	3.70	3.8	3.2 (1 vko)	4.5	0.5	0.026		
3 m	hHk	6.93	2.31							
4 m	Si	6.81	6.60	6.6	6.5	<0.2	0	0.065		
5 m	saSi	6.53	2.91							

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Karhukeihäs

Numero

15

X

7193975.188

Maanpinta

25.019

Y

26484849.531

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ



Mittakaava

1:100


Päivä

27.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{insitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾		NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{aiiku}	pH _{oppu(vko)}	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
PISTE 17									pv pinnassa	
1 m	Hk	5.41	2.72							
2 m	Hk	6.19	4.30	5.9	4.8	3.1	<0.2	0.018		
3 m	saSi	6.10	2.16							
4 m	saSi	5.92	2.69							
5 m	saSi	6.04	3.50	5	4.6	4.6	1.6	0.11		

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluiissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Korkiakaarto

Numero

17

X

7193861.093

Maanpinta

22.283

Y

26484657.249

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ




Mittakaava

1:100

Päivä

26.10.2020

Painokairaus



alueella tehty
 maansiirtoa
 ei havaitoa
 pohjavedestä

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{instu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto- luku	SO ₄
				pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	μS/cm	mg/kg
PISTE 18									
1 m	Hk	5.93	2.96/4.3						
2 m	Hk	5.96	4.60	6.4 6.4	5.8	0	<0.005		<200
3 m	Hk	5.89	3.44						
4 m	saSi	6.38	3.40	5 3.9 (19 vko)	5.5	2.4	0.13		
5 m	saSi	6.28	2.84						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Korkiakaarto

Numero

18

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7193765.574

Maanpinta

21.921

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26484478.108


Päivä

26.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{instu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾		NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.3)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
PISTE 26									μS/cm	
1 m	siHk	5.22	1.43							
2 m	Hk	5.34	3.40	3.5	3.0 (1 vko)	4.5	1.3	0.056		
3 m	Si(hHk)	6.75	2.94							
4 m	Si	7.00	7.00	7.4	7.2	<0.2	0	0.11		
5 m	saSi	6.74	3.06							

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Sudentarha

Numero

26

X

7193759.345

Maanpinta

23.530

Y

26485097.203

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ



Mittakaava

1:100


Päivä

28.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{instu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾		NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
									μS/cm	
PISTE 29									pv pinnassa	
1 m	Hk	5.35	2.47	3.6	3.2 (1 vko)	4.9	0.8	0.037		
2 m	Hk	6.44	3.60							
3 m	Si	6.93	3.25							
4 m	Si	6.90	4.50	5.9	5.8	2.3	<0.2	0.074		
5 m	Si	6.64	3.07							

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Muinaispolku

Numero

29

X

7193592.155

Maanpinta

22.300

Y

26484945.880

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ



Mittakaava

1:100


Päivä

22.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{inst}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾		NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto- luku	SO ₄
				pH _{alka}	pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	μS/cm	mg/kg
PISTE 30										<i>pv pinnassa</i>
1 m	hkSi	4.91	2.20							
2 m	hkSi	5.98	4.00	5.4	4.3	3.1	0.6	0.072		
3 m	Si	6.03	2.71							
4 m	Si	5.80	3.60	5	4.6	5	1.5	0.12		
5 m	saSi	5.90	2.65							

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Särkkäranta

Numero

30

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7193437.606

Maanpinta

20.410

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26484743.566


Päivä

29.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maa laji ⁽¹⁾	pH _{insitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾		NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto- luku	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	μS/cm	mg/kg
PISTE 32									pv pinnassa	
1 m	siHk(Mr)	5.14	3.36							
2 m	siHk(Mr)	6.55	3.50	4.1	3.3 (2 vko)	7.4	0.8	0.037		
3 m	siHk	6.48	3.42							
4 m	siHk	6.57	4.10	6.2	6.1	4.3	<0.2	0.048		
5 m	Si	6.45	3.16							

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Oravapaukku

Numero

32

X

7193633.512

Maanpinta

23.870

Y

26485203.870

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ



Päivä

28.10.2020


Mittakaava

1:100

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{instu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto- luku	SO ₄
				pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	μS/cm	mg/kg
PISTE 36									<i>pv pinnassa</i>
1 m	Hk	5.18	2.44						
2 m	Hk	6.02	3.30	4.8 3.0 (2 vko)	6	1.2	0.059		
3 m	Si	6.07	3.04						
4 m	Si	6.46	4.50	6.1 5.8	1.9	0	0.079		
5 m	(hk)Si	6.16	2.82						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Tulikettu

Numero

36

X

7193407.837

Maanpinta

22.861

Y

26485238.902

Kairastapa

Koekuoppa

Työ



Mittakaava

1:100


Päivä

29.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{insitu}	NAG pH ⁽²⁾	kubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto- luku	SO ₄
				pH _{alku}	pH _{oppa(vko)}	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	mg/kg
PISTE 37									
1 m	saSi	5.80	2.42/4.2						
2 m	Hk	6.30	3.40	3.8	3.1 (1 vko)	4.5	1.3	0.059	4.1
3 m	Si	6.58	5.50	5.9	6	0.6	0	0.066	
4 m	hkSi	6.35	3.14						
5 m	siHk	6.30	3.16						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Korkiakaarto

Numero

37

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7193359.518

Maanpinta

23.225

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26485370.544


Päivä

28.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maa laji ⁽¹⁾	pH _{nsitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto- luku	SO ₄
				pH alku	pH loppu (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	mg/kg
PISTE 39									
1 m	Hk	5.84	2.86						
2 m	Hk	6.73	4.30	5.7	3.9 (6 vko)	5.6	<0.2	0.017	
3 m	Si	5.83	5.10	5.8	5.5	1.3	0	0.06	
4 m	hkSi	5.74	2.35						
5 m	hkSi	6.25	2.99						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Pitkäkorvan polku

Numero

39

Kairaustapa

Koekuoppa

X

7193173.847

Maanpinta

22.065

Työ

Mittakaava

1:100



Y

26485269.495


Päivä

29.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maalaji ⁽¹⁾	pH _{inta}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH alku pH loppu (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
PISTE 41								pv pinnassa	
1 m	Hk	5.88	4.40	5.1 5.1	6.9	<0.2	<0.005		
2 m	Si	5.65	2.82						
3 m	Si	6.20	1.92						
4 m	Si	6.02	4.50	5.8 5.5	2.2	<0.2	0.089		
5 m	Si	6.50	2.79						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Kauttaranta

Numero

41

X

7193004.475

Maanpinta

19.515

Y

26484914.413

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ



Mittakaava

1:100


Päivä

29.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maa laji ⁽¹⁾	pH _{nsitu}	NAG pH ⁽²⁾	Inkubointi ⁽³⁾ pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	NAG (pH 7.0) H ₂ SO ₄ /ton	NAG (pH 4.5) H ₂ SO ₄ /ton	Rikki S	Johto- luku μS/cm	SO ₄ mg/kg
PISTE 43									
1 m	Hk	5.03	2.61						
2 m	Hk	5.57	3.40	3.9 3.5 (1 vko)	6.5	1.3	0.043		<200
3 m	(hk)Si	6.34	2.92						
4 m	Si	6.31	4.20	5.9 5.8	3.5	0.3	0.07		<200
5 m	hkSi	6.17	2.93						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) suluissa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Peuransarvi

Numero

43

X

7192952.800

Maanpinta

22.327

Y

26485586.318

Kairaustapa

Koekuoppa

Työ



Mittakaava

1:100


Päivä

29.10.2020

Painokairaus



Sulfaattimaa koekuoppa



pohjavesi pinnassa

	Maa-ajaji ⁽¹⁾	pH _{insti}	NAG pH ⁽²⁾	kubointi ⁽³⁾	NAG (pH 7.0)	NAG (pH 4.5)	Rikki	Johto-	SO ₄
				pH _{alku} pH _{loppu} (vko)	H ₂ SO ₄ /ton	H ₂ SO ₄ /ton	S	luku	mg/kg
								μS/cm	
PISTE 45									
1 m	Hk	5.51	2.60						
2 m	Hk	5.68	3.70	4.6 3.7 (2 vko)	4.7	0.6	0.037		<200
3 m	hkSi	6.16	2.60						
4 m	hkSi	6.05	4.10	5.5 5.4	2.7	<0.2	0.05		<200
5 m	(hk)Si	6.35	2.75						

(1) korostettu teksti varmistettu laboratoriossa

(2) korostettu teksti määritetty laboratoriossa

(3) sulussa happamoitumiseen tarvittava viikkomäärä

Kohde

Murto Läpimurto

Numero

45/a

X

7192632.233

Maanpinta

20.687

Y

26485415.274

Kairaustapa

Koekuoppa

Mittakaava

1:100

Päivä

29.10.2020