

Purkulupa

Ennen 1993 rakennettujen omakotitalojen osalta edellytetään ammattilaisen tekemää asbesti- ja haitta-aineselvitystä. Ammattilaisen tekemässä lausunnossa otetaan kantaa purkujätteen laatuun ja määrään, sekä kuinka asbestin tai muun haitallisen materiaalin leviäminen ympäristöön estetään. Tarvittaessa asbesti tai muu haitta-aine varmistetaan laboratorio tutkimuksella.

Rakennusjätteet on lajiteltava ja toimitettava pois asianmukaisiin vastaanottoaikoihin. Jätteiden vastaanottokuitit tulee säilyttää 5-vuotta mahdollista jälkitarkastusta varten. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja (jätelaki 121 §).

Asbestipitoisten rakennusosien purkutyössä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä (1380/1994) annettuja määräyksiä sekä käytettävä työsuojeluhallituksen päätöksessä (231/1990) esitettyjä hyväksyttäviä asbestityön työmenetelmiä.

Asbestipurkutyön työsuunnitelma on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

Suojeltaville rakennuksille on pyydettävä lausuntoa museovirastolta ennen kuin päätöstä purkamisesta voidaan antaa.

Tyrnävän kirkonkylän suojelukohteet;

[Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava](#)

[Museovirasto](#)

Oulun seudun osayleiskaavasta löytyy myös suojelukohteita [Oulun yleiskaavan sivuilta](#) sekä [muutos ja laajennus selostuksesta](#) että [Oulun seudun yleiskaava 2020:sta](#)