



# EHDOULLISUUS

Tyrnävän maaseututoimi

# Ehdollisuus korvaa aiemmat täydentävät ehdot ja viherryttämistuen

- Ehdollisuus muodostuu hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista.
- Ehdollisuuden lakisääteiset hoitovaatimukset pohjautuvat jo muutenkin viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön.
- Ehdollisuuden vaatimusten tavoitteena on:
  - sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä
  - suojella vesistöjä, pohjavesiä, maaperää ja luonnon monimuotoisuutta
  - taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea laatu
  - edistää eläinten hyvinvointia.

# Ehdollisuus on kaikkien EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien saamisen ehtona

- ekojärjestelmätuki
- eläinten hyvinvointikorvaus
- emo- ja lypsylehmäpalkkio
- erikoiskasvipalkkio
- kuttupalkkio
- luonnonhaittakorvaus
- luonnonmukaisen tuotannon korvaus
- nuorten viljelijöiden tulotuki
- perustulotuki
- sonnipalkkio
- teurashiehopalkkio
- teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio
- tärkkelysperunapalkkio
- ulkosaariston nautapalkkio
- uudelleenjakotulotuki
- uuhipalkkio
- ympäristökorvaus (ympäristösitoumus)
- ympäristösopimukset.
- Osa ehdollisuuden vaatimuksista on myös kansallisten tukien saamisen ehtona.

# Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen

## 2.1 Pysyvän nurmen säilyttäminen

## 2.2 Turvemaiden suojelu ja maatalousmaaksi muusta käytöstä otettu ala

- **Vuodesta 2023 alkaen raivaamalla tai muutoin maatalousmaaksi otettuja turve- ja muita aloja koskee vaatimus nurmikasvustosta** (ei koske sellaisia maatalousmaan aloja, jotka ovat viljelykelpoisia viimeistään 31.12.2022, eikä tilusjärjestelyjä tai alle 0.05 ha lohkon oikaisuja).
- Vaatimus koskee kaikkia viljelijöitä, myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia viljelijöitä.
- Nurmikasvuston voi uusia vain suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella niin, että kylvää uuden kasvuston välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. Kyntää ei saa.
- Turvemaalla tarkoitetaan maata, jonka muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 prosenttia
- Vuodesta 2025 alkaen turvemaiden suojeluvaatimus laajenee.

## 2.3 Sängen polttokielto

- Ei koske nurmea

# Vesien suojelu

## 3.1 Suojakaista vesistön varrelle

- Vesistön puoleiselle lohkon reunalle kasvipeitteinen, muokkaamaton, lannoittamaton ja vähintään 3 metriä leveä suojakaista, jolla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Kaistalla ei saa kasvaa puuvartisia kasveja.
- Vaikeissa rikkakasvitilanteissa voit käyttää kasvinsuojeluaineita sen käyttörajoitusten mukaisesti pesäketorjuntana, mikäli lupa ks-aineiden käyttöön on myönnetty ELY-keskuksesta. (Luvan kyselyt [valvonta.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi](mailto:valvonta.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi))
- Vaikea rikkakasvitilanne tarkoittaa sitä, että lohkolla esiintyy laajamittaisesti helposti leviäviä rikkakasveja, hukkakauraa, persianjättiputkea, armenianjättiputkea, keltamajavankaalia, alaskanlupiinia, hamppuvillakkoa, tarhatatarta, japanintatarta, sahalinintatarta, komealupiinia, kurturuusua, lännenpalsamia tai marunatuoksukia.

# Vesien suojelu

## 3.2 Selvitä tarvitsetko luvan veden ottamiseen tai vesitaloushankkeeseen

- Jos aiot käyttää pinta- tai pohjavettä tai rakentaa padon, selvitä ELY-keskuksesta ennen toiminnan aloittamista, tarvitsetko luvan tai pitääkö sinun tehdä ilmoitus asiasta.
- Käyttäessäsi pohjavettä, kyse voi olla vesitaloushankkeesta. Muita vesitaloushankkeita, joihin voit tarvita luvan ovat esimerkiksi vesijohdon rakentaminen vesistöön tai joissain tapauksissa ojitus.
- Tee ilmoitus vedenotosta paikalliselle ELY-keskukselle, jos otat pinta- tai pohjavettä säännöllisesti yli 100 m<sup>3</sup> vuorokaudessa.
- <https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/vesilupa-ja-ilmoitukset>

# Vesiensuojelu

## 3.3 Tarvitsetko ympäristöluvan tai ilmoituspäätöksen toiminnallesi?

- Varmista ympäristöluvan tai ilmoituspäätöksen tarve ELY-keskuksen ympäristövastuualueelta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
- Toiminnallasi tulee olla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ilmoituspäätös esimerkiksi silloin, jos eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, 60 hevoselle tai ponille, 100 emakolle, 250 lihasialle, 250 uuhelle tai vuohelle, 4 000 munituskanalle tai 10 000 broilerille.
- Eläinsuojalla on oltava ympäristölupa seuraavissa tapauksissa:
  - siipikarjakasvattamo, jossa on siipikarjapaikkoja yli 40 000.
  - sikala, jossa on tuotantosikojen (yli 30 kg:n painoisia) paikkoja yli 2 000 tai emakkopaikkoja yli 750.
  - eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle tai 600 emolehmmälle.
  - tai eläinsuoja sijaitsee pohjavesialueella

# Vesiensuojelu

## 3.4 Suojele maaperää ja pohjavettä

- Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästäminen suoraan tai välillisesti pohjaveeseen on kielletty.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- Levitä lannoitteet pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaa tiivisty.
- Älä levitä lannoitteita koskaan lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kylästäämään maahan.
- Älä levitä lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita pellolle 1.11.–31.3. välisenä aikana.
- Jos levität pellon pintaan lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, pitää lanta mullata tai pelto kyntää vuorokauden sisällä levityksestä. Jos levität lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä, ei multaamista edellytetä.
- Jos peltosi on talven yli kasvipeitteisenä, lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa levittää 15.9. alkaen lohkolle vain sijoittamalla.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- Lannoitus on kiellettyä viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.
- Jos peruslohko on kokonaan tai osittain vähintään 15 % kalteva, lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen on sallittua ainoastaan sijoittamalla.
- Teetä lanta-analyysi viiden vuoden välein
  - Lanta-analyysissä tulee määrittää lannan sisältämä liukoinen typpi, kokonaistyyppi ja **kokonaisfosfori**.
  - Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoitteena suoraan pellolla enemmän kuin 25 m<sup>3</sup> vuodessa.
  - Käytä lannoittamiesi lohkojen ravinnelaskennassa lantalajeittain joko lanta-analyysin arvoja tai taulukkoarvoja.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- **Suunnittele lannoitus viljavuustutkimuksen perusteella**
  - **Selvitä lannoitettavan lohkon maalaji ja viljavuusluokka akkreditoidussa laboratoriossa ennen lannoittamista**
  - **Ehdollisuudessa lannoituksen perusteena voidaan hyväksyä korkeintaan 10 vuotta vanha viljavuustutkimus (huom. Ympäristökorvauksessa tiukemmat ehdot).**
  - **0,5 ha tai tätä pienempiä lohkoja, voit käyttää lannoituksen perusteena:**
    - viereisen lohkon maa-analyysiä tai viljavuusluokan analyysiä,
    - eloperäisen maan taulukkoarvoja tai viljavuusluokan 6 arvoja tai
    - teettää maalajin ja viljavuusluokan analyysin laboratoriossa.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- Noudata typpilannoituksen enimmäismääriä
  - **Toteuta lannoitus lohko kohtaisesti kasvin, maalajin sekä satotason perusteella.**
  - Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha.
  - Noudata typpilannoituksessa liukoisen typen käyttömäärille annettuja enimmäisrajoja.
  - Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa, on määrä jaettava vähintään kahteen erään. Levittämisen välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa.
  - Syksyllä 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Huomioi syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä kokonaisuudessaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- Noudata fosforilannoituksen enimmäismääriä
  - **Toteuta fosforilannoitus lohkoakohtaisesti kasvin, maan viljavuuden ja satotason perusteella.**
  - Jos pellon viljavuusluokka ei ole tiedossa, käytä lannoituksessa viljavuusluokan 6 lannoitustasoja.
  - **Pääsääntönä fosforilannoituksessa on se, että lannan ja lannoitevalmisteiden sisältämästä kokonaisfosforista otetaan huomioon 100 %.** Poikkeuksena ovat seuraavat:
    - Lihaluujauhon, käsitellyn saostus- ja umpisäiliölietteen sekä puhdistamolietteen kokonaisfosforista otetaan huomioon 60 prosenttia
    - Tuhkan ja biohiilen kokonaisfosforista otetaan huomioon 40 prosenttia
    - Turkislannan fosforista huomioidaan 60 prosenttia 31.12.2027 asti

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- Jos käytät fosforilannoituksessa pelkästään kotieläinten lantaa (lantapoikkeus), voit käyttää taulukon mukaisesti hiukan suurempia ravinnemääriä viljoilla, öljykasveilla, palkokasveilla ja nurmilla.
- Lantapoikkeusta ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöä. Lantapoikkeukseen saa soveltaa fosforin tasausta, mutta ei satotasokorjauksia.
- **Lantapoikkeus on käytössä 1.1.2025 saakka.**

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- **Fosforintasaus**

- Voit käyttää enintään 5 vuoden fosforin tasausta.
- Aloita fosforintasauksen laskeminen silloin, kun kasvulohkolle levitetty fosforimäärä ylittää ensimmäisen kerran sallitun vuosittaisen määrän.
- Fosforintausjaksot on merkittävä lohkokirjanpitoon

- **Voit käyttää satotasokorjausta viljoilla ja öljykasveilla**

- Voit lisätä lannoitusta silloin, jos olet saanut merkittävästi yli tavanomaisen keskisadon satoja jonain aikaisemmista viidestä vuodesta viljalla tai öljykasveilla. (Perustuttava lohkokirjanpitoon)
- Satotasokorjausta ei voi käyttää lainkaan taulukon viljavuusluokassa 7.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- **Lannoituksen kirjanpidon tulee sisältää kasvulohkoittain seuraavat tiedot:**
  - Maalaji
  - Viljavuusluokka
  - Satotaso
  - lannoituspäivä tai –päivät
  - lannan, väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lajit ja määrät
  - lohkolle levitetyn liukoisen ja kokonaistypen määrä
  - lohkolle levitetyn kokonaisfosforin määrä
  - fosforin tasauksen alkaminen ja tasausvuosi
  - tiedot lannan tai mädätteen fosforinerotuksesta ja jakeen typen ja fosforin suhteesta, jos käytät fosforin kierrätykseen annettua poikkeusta viljavuusluokissa 6 ja 7.

## 3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

- Lannan varastointi
  - Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila.
  - Tilan lantalaan pitää mahtua 12 kuukauden aikana kertyvä lanta lukuun ottamatta lantaa, joka jää laidunnuksessa laitumelle laidunkauden aikana.
  - Jos kuivalantaa syntyy tilalla enintään 25 m<sup>3</sup> vuodessa tai jos varastoit kerrallaan enintään 25 m<sup>3</sup> kuivalantaa, voit varastoida lannan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.
  - Jos vastaanotat ja varastoit lantaa, tulee sinulla olla lantala, joka on mitoitettu vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan.
  - Lantalaa ei tarvita, jos säilytät kuivalantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, pellolla levitysaikana korkeintaan neljä viikkoa levitystä odottamassa.

# Maaperän suojelu ja laatu

- **4.1 Vähimmäismaanpeite**

- **Säilytä vähintään 33 prosenttia tukihakuvuonna hallinnassasi olevan pellon ja pysyvien kasvien alasta kasvipeitteisenä syksystä seuraavaan kevääseen.**
- Vaatimusta ei voi täyttää pysyvän nurmen alalla
- Säilytä alat kasvipeitteisenä 31.10. alkaen seuraavaan kevääseen 15.3. saakka.
- Ilmoita kasvipeitteisenä säilyttämäsi alat vuosittain syysilmoituksella Vipupalvelussa
- Kasvipeitteisyyteen hyväksytään aito kasvipeite, kemiallisesti tuhottu sänki sekä kevennetysti yhteen kertaan muokatut alat, sekä tietyillä kasveilla muokkaamattomat alat, jos maan pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä.

- Huomioi, että tukihakuvuonna sänkikesannoksi ilmoitettua alaa ei voi ilmoittaa kasvipeitteisenä alana.

# Maaperän suojelu ja laatu

- Pidä kesantopellot viherkesantona tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa.
- Kesantopelto on tuotantoon käyttämätöntä maatalousmaata, joka on viher-, sänki (**edellisen kasvukauden**) - tai avokesantoa.
  - Avokesanto on peltoa, joka on kasvukaudella ilman kasvipeitettä tai sänkeä ja jolla parannat pellon viljelykuntoa torjumalla vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja, teet lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä, ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteissa tai poikkeamiseen on joku muu erityinen syy.
  - Kasvipeitteisyysvaatimuksesta voit poiketa vain siinä laajuudessa kuin avokesannoinnin syy edellyttää

# Maaperän suojelu ja laatu

- Jos lohkolla on toisen vuoden tai vanhempi viherkesanto, niitä tai laidunna kesanto viimeistään 31.8.
- Niitä myös sänki- ja avokesanto viimeistään 31.8., jos lohkolla on kasvustoa.
- Avokesannon maataloustoiminnan vaatimus täyttyy, jos muokkaat kesantoa tai torjut vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja kasvinsuojeluaineita käyttäen.
- Et saa lannoittaa kesantoa. Kesannon jälkeen perustettavan syyskylvöisen kasvin lannoitus on sallittua 1 päivästä elokuuta alkaen.
- Kasvinsuojeluaineita saat käyttää viher- ja sänkikesannolla aikaisintaan 1.9. Mikäli kylvät syyskylvöisen kasvin, voit käyttää kasvinsuojeluaineita 1 päivästä elokuuta alkaen.

# Maaperän suojele ja laatu

- 4.2 Viljelykierto

- Usean vuoden viljelykierrossa voit viljellä samaa yksivuotista viljelykasvia samalla peltoalalla enintään kolme vuotta peräkkäin.
  - Usean vuoden viljelykierron on toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2025
- Vuotuinen viljelykierto koskee vuonna 2023 vain tiloja, jotka valitsevat ympäristökorvauksen kerääjäkasvitoimenpiteen.
  - Vaatimus ei koske monivuotisia viljelykasveja, heinä- ja nurmirehukasveja, kesantoja, perunaa, porkkanaa, sokerijuurikasta, keräkaaleja, sipuleita, puna- ja keltajuurikasta.
  - **Vuosittaisessa viljelykierrossa yksivuotisen viljelykasvin pitää vaihtua vuosittain vähintään 33 prosentilla hallinnassasi olevalla peltoalalla.**
  - Viljelykierron toteutumista verrataan alalla edellisvuonna ilmoitettuihin yksivuotisiin kasveihin.
  - Syyskylvöiset ja kevätkylvöiset kasvit, spelttivehnä sekä **välikasvi** luetaan eri viljelykasveiksi.

# Maaperän suojelu ja laatu

- Välikasvi on samana vuonna kasvaneen satokasvin jälkeen kylvettävä toissijainen kasvi, joka on eri kasvi kuin satokasvi ja joka muodostaa kasvuston.
- **Välikasvi on kylvettävä viimeistään 31.8. ja säilytettävä 31.10. asti.**
- Voit kylvää välikasvin satokasvin kylvön jälkeen, et kuitenkaan samaan aikaan satokasvin kanssa tai ennen satokasvin kylvöä.
- Viljelykierron tarkastelussa edellisen vuoden viljelykasviksi katsotaan pääkasvin sijaan välikasvi, jos ilmoitat välikasvin kasvulohkolle.
- Jos valitsee kasvulohkolle viljelykiertovaatimuksen välikasvin, ei samalle lohkolle voi valita ympäristösitoumuksen kerääjäkasvia.
- Välikasvi hyväksytään ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen, mikäli se säilytetään ehtojen mukaisen ajan (ehdollisuudessa 31.10.-15.3.)

# Maaperän suojele ja laatu

- **Viljelykiertovaatimus ei koske sinua, jos:**
  - yli 75 % tilasi peltoalasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, kesantona tai palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
  - yli 75 % tilasi maatalousmaasta on pysyvää nurmea tai heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
  - tilasi peltoala on enintään 10 hehtaaria
  - tilasi maatalousmaa on luonnonmukaisessa tuotannossa (Jos vain osa tilasi pinta-alasta on luonnonmukaisessa tuotannossa, viljelykiertovaatimus ei koske sitä osaa tilastasi, joka on luonnonmukaisessa tuotannossa).

# Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu ja laatu

- 5.1 Tuottamattomat alat

- Tuottamattoman alan vaatimus koskee Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa sijaitsevia tiloja.

- 5.2 Säilytä maisemapiirteet

- **5.3 Puiden leikkauskielto**

- **Älä kaada tai leikkaa maatalousmaalla olevia puita 1.5.–31.7. välisenä aikana.**
- Puu on vähintään neljä metriä korkea yksi- tai monirunkoinen, monivuotinen puuvartinen kasvi tai latvuksellinen puumainen pensas, jonka runko ja haarat kasvavat pystyyn tai yläviistoon ja jonka puumaiset varret kasvavat paksuutta ja pituutta. Puuksi katsotaan myös alle neljä metriä korkea kataja.
- Kaato- ja leikkauskielto ei koske pysyvien kasvien alaa eikä moma-sopimuksia.

# Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu ja laatu

- 5.4 Haitallisten vieraslajien torjunta
  - Huolehdi hukkakauran torjunnasta maatalousmaalla kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muulla tavalla.
  - Ilmoita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle hukkakauran saastuttamat lohkot.
  - Noudata saamaasi hukkakauran torjuntaohjetta tai torjuntasuunnitelmaa.
  - Torju kaukasian-, persian- ja armenianjättiputki maatalousmaalta viimeistään kukintavaiheessa kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla toimenpiteillä.
- 5.5 Pysyvät nurmet Natura 2000 –alueilla
  - Natura-alueella sijaitsevaa pysyvä nurmi tulee säilyttää nurmena.

# Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu ja laatu

- 5.6 Suojele luontoa ja lintuja

- Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä ja säilyttämistä edellytetään sekä kansallisessa lainsäädännössä että EU:n luonto- ja lintudirektiivissä.
- Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia luontotyypppejä (luontodirektiivin liite I) ei saa hävittää tai heikentää.
- Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia lajeja (luontodirektiivin liite II) ei saa hävittää tai heikentää.
- Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteena olevia lintulajeja tai niiden elinympäristöjä ei saa merkittävästi heikentää.
- Noudata tilasi suojelupäätöksiin liittyviä määräyksiä.
- Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla tilan maatalousmaalla ei saa tehdä sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen.

# Käytä kasvinsuojeluaineita oikein

- Käytä vain Suomessa hyväksyttyjä valmisteita
- Noudata kasvinsuojeluaineen myyntipäälysmerkintöjä
- Säilytä kasvinsuojeluaineet oikein
- Pidä kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä:
  - viljelykasvi
  - kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi
  - kasvinsuojeluaineen käyttöajankohta ja –määrä
  - pinta-ala, jolle kasvinsuojeluainetta on käytetty.

# Käytä kasvinsuojeluaineita oikein

- Vuoden 2021 alusta lähtien kasvinsuojeluaineruisku on pitänyt testauttaa 3 vuoden välein.
  - Uutena ostetun ruiskun testaus on voimassa viisi vuotta ostopäivästä
- Kasvinsuojeluaineiden käyttäjällä tulee olla kasvinsuojelututkinto.
  - Kasvinsuojelututkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta.

# Muista myös nämä ehdot!

- Huolehtia rehujen ja elintarvikkeiden turvallisuudesta
- Eläimiltä kielletyt aineet, sallitut eläinlääkkeet ja lääkityskirjanpito
- Eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset
- (Eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti ei ole enää ehdollisuuden vaatimuksena)

# Lisätietoa

- Mm. ehdollisuuden lannoitustaulukot, vähimmäismaanpeite- ja viljelykiertovaatimuksen esimerkit sekä hyväksyttävät välikasvit löydät ehdollisuuden oppaasta:

<https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/perusehdot/ehdollisuus/ehdollisuuden-opas/ehdollisuuden-opas-2023>

